BarTender 2021 /2019 インストールガイド

目次



はじめに

本資料は BarTendre2021 及び BarTender2019 のインストール手順書になります。 BarTender2021 と BarTender2019 ではインストール手順に大きな違いはございません。 BarTender2019 をインストールされる方は本資料内の BarTender2021 という表記を BarTender2019 と読み替えてインストールを進めてください。

1 システム環境

BarTender2021 (全エディション共通)

対応 OS *1	・Windows 10 ・Windows Server 2019、2016 32 ビット版、64 ビット版(x64)を含む
ディスプレイ	1024 x 768 ドット以上。FHD 環境を推奨
CPU	Intel Core i5 以上を推奨
メモリ	32 ビット OS: 4GB / 64 ビット OS: 8GB 以上を推奨
HDD 空き容量	20GB 以上。システムドライブに SSD の利用を推奨
.NET Framework	4.7.2 以上
SQL Server *2	SQL Server 2012 SP4 以降

BarTender2019 (全エディション共通)

対応 OS *1	・Windows 10、8.1 ・Windows Server 2019、2016、2012、2012R2 32 ビット版、64 ビット版(x64)を含む
ディスプレイ	1024 x 768 ドット以上
CPU	Intel Core i 5 以上を推奨
メモリ	32 ビット OS: 4GB / 64 ビット OS: 8GB 以上を推奨
HDD 空き容量	20GB 以上。システムドライブに SSD の利用を推奨
.NET Framework	3.5.1 および、4.5.2 以上
SQL Server *2	SQL Server 2005 以降

*1 各 OS のサポートサイクルは別途ご確認ください。

*2 (重要)BarTender System Database 機能を利用する場合のみ必要となります。

機能を必要としない場合と事前に Microsoft SQL Server を別でご用意いただける場合は下記4-③詳細なイ ンストールオプションで無効にして頂きますのでダウンロード開始前にご確認ください。



2 製品キーコードの入手

BarTender 2021 を実行するには製品キーコードによるライセンス認証が必要です。 製品キーコード(xxxx-xxxx-xxxx の 16 桁)は E メール電子納品のライセンス証書に記載されています。

■30日間トライアル版(無償)

製品ご購入前に 30 日トライアル版(無償)で機能を試したい場合は、BarTender ポータルサイト <u>https://portal.seagullscientific.com/</u> にご利用のメールアドレスと任意のパスワードを指定してサインアッ プ(登録)いただき、ダウンロードより 30 日 Trial 版の製品キーコードを取得してください。



3 インストーラのダウンロード

BarTender 2021 のインストーラはオンライン(インターネット経由)で提供されます。 下記ダウンロードサイト

<u>https://portal.seagullscientific.com/downloads/bartender</u>から BarTender 2019 (64 ビット) または BarTender2021 (64 ビット) のインストーラをダウンロードします。

(Internet Explorer には対応しておりません。Edge, Chrome, Firefox 等で開いてください。)

BarTender.		🜒 ログイン
ダウンロード	BarTender	
BarTender 2021	BarTender 2019	
Release: R1 Release Date: 2020/11/02 Size: 722 MB	Release: R9 Release Date: 2020/08/03 Size: 511 MB	
タウンロード 64-bit	ダウンロード 64-bit	
Other versions and	options 🗸	

※32 ビット版や古いバージョ	$\mathbf{v} \succ \mathbf{k}$ Other versions and	options をクリックして選択します。
-----------------	--------------------------------------------------	-----------------------

Л"−Э"∃Э	Release	Release Date	Location	ダウンロード				
			Global	BarTender 2021 64-bit	BarTender 2021 32-bit			
BarTender 2021	R1	2020/11/02	0.000	722 MB	728 MB			
Durrender Loci		2020/11/02	China	BarTender 2021 64-bit	BarTender 2021 32-bit			
				722 MB	728 MB			
		2020/08/02	Global	BarTender 2019 64-bit	BarTender 2019 32-bit			
BarTender 2019	R9			500 MB	511 MB			
			2020/00/05	2020/03/03	2010/00/00	China	BarTender 2019 64-bit	BarTender 2019 32-bit
			Criffid	500 MB	511 MB			
BarTender 2016		2020/03/02	Global	BarTender 2016 64-bit	BarTender 2016 32-bit			
	PO			645 MB	640 MB			
	K9		China	BarTender 2016 64-bit	BarTender 2016 32-bit			
				645 MB	640 MP			

64 ビット版または32 ビット版 を選んで日本のお客様は「Global」からダウンロードしてください



- 4 インストール手順
 - a. このコンピュータでライセンスを認証する場合も、ネットワーク上の他のコンピュータのライセン スを利用する場合も、同様に BarTender をインストールします。

ダウンロードしたインストーラを右クリックして管理者として実行します。

	開く(O)	
🗹 🛃 BT2021_R2_161872_Full_x64.exe	管理者として実行(A)	

ユーザーアカウント制御のダイアログが表示されたら変更を許可してください



b. セットアップウィザードが開きます。

使用許諾契約をご確認の上 …同意します をチェックして[インストール]をクリックします。 ※SQL Server を インストールしない場合やライセンスサーバ専用機 としてインストールする場合 は[詳細なインストールオプションを指定する]を選びます。

(下記 4-③の詳細説明を事前にご確認ください。)

▶ BarTenderセットアップ ×
BarTender® 2021 By Seagull Scientific
BarTender 2021 R2へようこそ 以下のオプションを選択して(インストール)をクリックすれば、ラベルやバーコードの分野で最も信頼されているソフトウェアを活
用できるようになります。
▶ 詳細なイノストールオノンヨンを指定9 る(5)
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル



c. [詳細なインストールオプションを指定する]をチェックして次へ進んだ場合は 下記の選択肢があります。

BarTenderセットアップ	×
インストールの詳細オプション	
インストール:	
BarTender(])	
Webおよびモバイル印刷を除くすべての機能を含みます。新規ユーザーに推奨されます。	
○ BarTender Designerおよび Print Portal(₽) Print Portalでは、Webブラウザから印刷ジョブを開始できます。(IISが必要です)	
C Licensing ServiceおよびAdministration Consoleのみ(L)	
BarTender Licensing ServiceとAdministration Consoleをインストールします。	
「 Microsoft SQL Server Expressを追加(<u>S</u>)	
これはBarTender System Databaseによって使用されています。集中データベースが設定されている場合以外、 れは有効にしておいてください。	Ζ
インストール先(②): C:\Program Files\Seagull\BarTender 2021 参照()	<u>w</u>)
< 戻る(2) インストール(2) キャンセ	ZIL

BarTender

Print Portal を除く全てのアプリケーションがインストールされます(Licensing Service も含みます)。

BarTender Designer および Print Portal (Enterprise 版ご使用時のみ有効)

上記に加え IIS Web サーバを利用する Web アプリケーション Print Portal も含めてインストールします。

Licensing Service および Administration Console のみ

このコンピュータでラベルデザイン・印刷機能を利用せず、ライセンス管理用のサーバとしてのみ利 用する場合に選びます。

Microsoft SQL Server Express を追加 (デフォルトではチェックが付いています。)

チェックを外すと SQL Server をインストールしません。主に Enterprise 版での機能(下記*マーク)を使用する場合に限られますので下記要件が無ければ、チェックを外してください。(チェックを 外すと**システムのパフォーマンスが向上します。**) また、必要となった時に後から SQL Server Express の追加インストールも可能です。

チェックを外した場合はデータベースへのログ書き込み(*)、History Explorer (*)、Reprint Console (*)などのシステムデータベース機能および Data Builder (*)は利用できなくなりますが、テキストロ グ取得、印刷や Integration は利用できます。



インストール をクリックするとインストールが開始されます。
 ご利用環境により数分から十数分程度かかります。

録 BarTender セットアップ	×
BarTender® 2021	
BarTender をインストールしています BarTender のインストールが完了するまでしばらくお待ちください。処理に数分かかる場合もあります。	
λτ-9λ: Configuring windows reatures.	
< 戸ろ(R) インストール(I) キ	er da il

e. インストール をクリックするとインストールが開始されます。

BarTenderセットアップ			×
インストールの完了			
BarTenderが正常にインストールされました。			
次に、ライセンスを認証します。			
[完了]をクリックすると、BarTender Licensing Wizard が自動的に起動します。			
	< <u>戻る(B</u>)	完了(F)	



5 ライセンス認証

ネットワーク上の他のコンピュータで動作するライセンスに接続する場合(子機/クライアントとして利用する場合)は 5.2 ネットワーク上の他のコンピュータのライセンスを利用する場合 に進みます。

5.1 このコンピュータでライセンス認証する場合

 インストール完了後、ライセンスを認証するための Licensing Wizard が開きます。 このコンピュータでライセンス認証を行う場合(コンピュータ 1 台でこのライセンスを利用する場合 や、親機/サーバとして利用する場合)は、製品キーコードを入力して次へ進みます。

BarTender Licensing Wizard X	
新しいライセンスを認証する、または既存のライセンスを検索する ネットワーク上でライセンスが見つかりませんでした。	Charles I
新しいライセンスを認証するには、製品キーコード(PKC)を入力してください(E): XXXX - XXXX - XXXX - XXXX 配	
- または -	
既存のライセンスを検索(<u>S</u>) ネットワーク上のライセンスを検索(<u>N</u>)	
< 戻る(B) 沐へ(M) > キャンセル ヘルブ	

② ライセンスを認証するコンピュータを選択します。通常はそのまま次へ進みます

🔍 BarTender Licensing	Wizard				×
BarTender Licensing S 選択されたサーバーがう	ierverを選択 oイセンス認証済みライセンスを管理	します。	3597001 A Y2000 A7-	118	
Licensing S	erverを選択(L)				
MyBarTe	nderPC (192.168.0.5:5160)	~	更新(R)		
O Licensing S	erverを指定(P)				
サーバー					
	例: MyServerNameまたは192.168	. 1. 10 1			
ポート <u>(A</u>):	5160		チェック(<u>C</u>)		
		< 戻る(B)	次へ(№) >	キャンセル	ヘルプ



③ ライセンス認証ポリシーを確認して次へ進みます。

 BarTender Licensing Wizard ライセンス認証ポリシー 認証の前にライセンス認証ポリシーを確認してくり 	ださい。	3597001 Arrest A7-	
51 tu 21	2115のヘルプ(E)		
	< 戻る®	(大へ)) >	キャンセル ヘルブ

④ コンピュータがインターネットに接続されている場合、ライセンス認証が行われます。
 あとから クライアント/子機を追加する場合(親機として使用する場合)は、[このライセンスをネットワーク上の他のコンピュータと共有する]をチェックします。

Q I	BarTender Licensing Wizard					×
5 1	センス認証が正常に完了しま 製品ライセンス認証コードが取得	ŧした 持されました。		-3597001 MAY2000 A7-	118	
Bar	Tender スイート Enterprise版	就正常に有効化されま	ました。			
	このライセンスをネットワーク上の	他のコンピュータと共有す	する(<u>S</u>)			
	ライセンス	抗反	プリンタ	サーバー		
	2V-JJ4JK-6JF8P-QQQQ	Enterprise	3	MyBartenderPC		
]
			< 戻る	⑧ 次へ(N) >	閉じる	ヘルプ

(チェックする設定は Administration Console > ライセンス設定 > ユーザーアクセス制御 > 送 信者 で[すべての場所]を選んだ場合と同じです。)

<u>7. BarTender の登録</u> へ進みます。



5.2 ネットワーク上の他のコンピュータのライセンスを利用する場合

① 同一ネットワーク上に動作中のライセンスサーバを見つけた場合は、

一覧にライセンスが表示されます。利用するライセンスを選択して次へ進みます。

ーク上で見つかった 素するか新しいうる	たライセンスの1つを選択し (センフを認証できます	ってください。目的	りのライセンスが表示。	されない場
m 9 00 W 100 19 1	C)//18/981(CA 90			更新(R)
ライセンス	版	プリンタ	サーバー	,
2S-NDKJ1-2M50	QN Automation	3	MyLicenseServe	
既存のライも	2ンスを検索(S)			
新しいライセ	2ンスを認証(A)			

② ライセンスサーバが、ルータ越しやサブネット越しなど別のネットワークにある場合は自動検出でき ません。[ネットワーク上のライセンスを検索]を選びます。

🖸 BarTender Licensing Wizard	×
新しいライセンスを認証する、または既存のライセンスを検索する ネットワーク上でライセンスが見つかりませんでした。	016
▲41 / \ニノレン、フェビスDITオス / / オーキリロ と、」コード/ DV/ パセス・カートアノ ポオハノロ \・	
- または -	
既存のライセンスを検索(S)	
ネットワーク上のライセンスを検索(山)	
<戻る(B) 次へ(N) > キャン	11



③ サーバ欄に、ライセンスサーバのコンピュータ名、または IP アドレス(サーバ側が固定 IP アドレス の場合)を入力して検索してください。ライセンスサーバとして利用しているコンピュータは起動し ておく必要があります。

TO AEVO	人を確 案 Dサーバー」	_でホストされて	いるライセンスをむ	検索します。		118	and C				
							8	01010			
+-	-18-	MuliconcoS									
· · · ·		例: MyServeri	erver Nameまた(は192.1	168.1.101							
ボー	- Ի(<u>R</u>)։	5160									
					検索(S)					
7	イセンス		版	プリンタ	サーバー						
20	V-OKTSY-Q	TP0P	Automation		MyLicenseServer						
						A. Court	ZIV 🛛 🔨	ルプ			
				< 140	(B) \X \(\N) >	4420					
			N 6 133 1			- 1-			、 , ,		
ī効な	ライセ	ェンスサ	ーバを選打	沢して次~	◎ <u>スへ</u>	マライス	アント	(子機)とし	て認証	[でき
す効な 】BarTer	: ライセ nder Licer	z ンスサ・ nsing Wizard	ーバを選打	択して次~	^{■ 【} スペ [™] > 】	マライン	アント	(子機 ×)とし	て認証	[でき
百効な 】BarTer ライセン2	:ライセ nder Licer	z ンスサ・ Ising Wizard 第に完了し ま	ーバを選打	択して次~	● <u>「水へい ></u> 」	マライン	アント	(子機 ×)とし	て認証	[でき
す効な 】BarTer ライセンフ 製品ラ	: ライセ nder Licer ス 認証が1 ライセンス認	z ン ス サ・ Ising Wizard E 常に完了しま 証コードが取得	ーバを選打 ELE 若れました。	択して次~	● 【水へ(1) > 】 へ進むと、ク	7 7 7 7	アント	(子機 ×)とし	て認証	[でき
す効な 】BarTer ライセンフ 製品ラ	: ライセ nder Licer ス認証がJ	z ンスサ・ nsing Wizard E 茶に完了しま 証コードが取得	ーバを選打 ELE EXTRELIE	訳して次へ	(図 <u>水へ(い) ></u>) へ進むと、ク	マライン 1//8	アント	(子機 ×)とし	て認証	Eでき
可効な 】BarTer ライセンス 製品ラ BarTend	: ライセ nder Licer ス認証が1 ライセンス認	2 ンスサ・ ising Wizard E常に完了しま 証コードが取得 Automation	ーバを選打 LUた 版が正常に有効	訳して次へ	■ <u>スペい</u> > へ進むと、ク	マライン 118	アント	(子機 ×)とし	て認証	[でき
可効な BarTer ライセンフ 製品ラ BarTend	: ライセ nder Licer ス記証が正 5イセンス認 der スイート	2 ンスサ・ ising Wizard ご 茶に完了しま iiiiコードが取得 Automation	ーバを選打 Eした 終れました。 版が正常に有対	択して次へ billionalla.	◎ /ヌへ(0) > へ進むと、ク	7943	アント	(子機 ×)とし	て認証	Eでき
可効な 】BarTer 製品ラ BarTend	: ライセ nder Licer ス設証が可 5イセンス認 der スイート	2ンスサ・ ising Wizard 学に完了しま 証コードが取得	ーバを選打 Eした EXTABLICTES 版が正常に有対	択して次へ	(図 水へ(図) >) へ進むと、ク	777	アント	(子機)とし	て認証	Eでき
可効な 】BarTer ライセンフ 製品ラ	: ライセ nder Licer ス認証が正 5イセンス認	2 ンスサ・ ising Wizard E常に完了しる 証コードが取得 Automation	ーバを選打 EUE EXTABLICE。 版が正常に有効	択して次へ	(図 / 水へ(図 >) へ進むと、ク	7 ライフ 118	アント	(子機 ×)とし	て認証	Eでき
可効な 】BarTer ライセンフ 製品ラ BarTend	: ライセ nder Licer ス認証がII 5イセンス認	2 ンスサ・ ising Wizard E 常に完了しま 証コードが取得	ーバを選打 Eした 装わました。 版が正常に有効	択して次へ billionalute。	(図 / <u>水へ(い >)</u> へ進むと、ク	マライフ 118	アント	(子機 ×)とし	て認証	Eでき
可効な 】BarTer ライセンフ 製品ラ	: ライセ nder Licer ス認証が正 5イセンス認	2 ンスサ・ ising Wizard ご 茶に完了しま iiiiコードが取得 Automation	ーバを選打 Eした 終わました。 版が正常に有対	択して次へ billionました。	◎ /ヌへ(0) > へ進むと、ク	777	アント	(子機 ×)とし	て認証	Eでき
可効な BarTer ライセンフ 製品ラ	: ライセ nder Licer ス記録が Ger スイート	2ンスサ・ ising Wizard E 常に完了しる 証コードが取得	ーバを選打 Eした 終れました。 版が正常に有対	択して次へ	● <u>スペ(W) ></u> へ進むと、ク	· ライフ	アント	(子機)とし	て認証	
可効な BarTer 製品ラ BarTend	: ライセ nder Licer ス記証が正 5イセンス認	2 ンスサ・ ising Wizard 日本に完了しま 証コードが取得	ーバを選打 EUE Naturation	駅して次へ billionalute。	◎ 【水へ(W) > 】 >進むと、ク	マライフ 118	アント	(子機)とし	て認証	Tot
百効な BarTer マライセンス 製品ラ BarTend	: ライセ nder Licer ス認証がII 5イセンス認	2 ンスサ・ ising Wizard E 常に完了しま 証コードが取得	ーバを選打 ELE Ethis した。 版が正常に有効	択して次へ	■ <u>スペい></u> >進むと、ク	7777	アント	(子機)とし	て認証	Erot
百効な 】BarTer ライセンフ 製品ラ BarTend	: ライセ nder Licer ス記証が正 5イセンス記 der スイート	2 ンスサ・ ising Wizard ※に完了しま 証コードが取得	ーバを選打 した おいました。 版が正常に有対	択して次へ billionalle.	◎ <u>スペい</u> > へ進むと、ク	7777	アント	(子機)とし	て認証	Eでき
可効な BarTer ライセンス 製品ラ	: ライセ nder Licer ス認証が正 5イセンス認	2 ンスサ・ ising Wizard ご 茶に完了しま iiiiコードが取得	ーバを選打 Eした 終わました。 版が正常に有対	択して次へ billionました。	(図 / 永へ(図 >) へ進むと、ク	· ライン	アント	(子機)とし	て認証	Eでき
可効な BarTer ライセンフ 製品ラ BarTend	: ライセ nder Licer ス記証が正 5イセンス認 der スイート	2 ンスサ・ ising Wizard E常に完了しる 証コードが取得	ーバを選打 EUE Natuka 版が正常に有効	択して次へ	(図 八八へ(図) >) へ進むと、ク	7 7 7 7 7	アント	(子機 ×)とし	て認証	Tot

接続先サーバ等、ライセンス認証の状態は、Administration Console の ライセンシング より確認できます。



6 ライセンス認証解除

- サーバライセンス・クライアントライセンスの認証解除スタート > BarTender2021 > Administration Console を開きます。
- ② ライセンシング>現在のライセンスを選択>右クリック>ライセンスを認証解除 を選択しウィザードに沿って認証解除を実行します。

💮 BarTender Administra	tion Console							- 0	>
プリンタの設定	ライセンシング								
ノデイルの休住場所 - データベーフ培結									
◆) =) へース度能 SAP IDoc定義	ライセンス	版	最新のサポート対象バー	7 リンタ	サーバー	ライセンス認証	ライセンス期限切れ	サポート期限切れ	
データプロバイダ	▲ 現在のライセンス								
▼ インテグレーション		Enterprise	BarTender 2019	10	050004	2020/01/20	2020/10/09 (8 残り月数)	2020/10/31 (9 残り月	0
デプロイ	▲ その他のライセンス								
サーバー		Enterprise	BarTender 2019	3	2022/06	2019/10/09		2019/06/01 (有効期	0
メッセージ履歴	2R-JCCAL-HCCCL-HCCCH	Enterprise	BarTender 2019	2	OPERATE:	2019/10/09	2020/04/09 (57 残り日数)	2020/04/30 (78 残り	õ
クラウドストレージ	2T-1111-10101-11114	Enterprise	BarTender 2019	3	OFTICT IS:	2019/12/24	2020/02/29 (17 残り日数)	2020/11/30 (10 残り	O
▼ セキュリティ	2S-1 (01)-101 (24)-104	Enterprise	BarTender 2019	3	110	2020/02/10	2020/04/08 (56 残り日数)	2020/04/30 (78 残り	O
ユーザー許可	2R-1.400 - 2.8-1.000	Free	BarTender 2019	2	NUMBER	2019/04/11			0
ロギング	2T-IP-00-000-000-000	Enterprise	BarTender 2019	3	NUMBER	2019/06/11		2020/04/30 (78 残り	0
電子署名									
ドキュメントの暗号化									
▼ ライヤンシング	〒 新しいフ1ゼン人を認証								

③ 記画面が表示されましたら[終了ボタン]を押下し完了となります。

🖸 BarTender Licensing Wizard		×
ライセンス認証解除が正常に完了しました	3597001 47-118	
製品キーコード・コード・コード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロード・ロ	ス認証解除されました。	
	< 戻る(B) 終了(F) 閉し	るヘルプ



7 BarTender の登録

ライセンス認証後、BarTender の登録ダイアログが表示されます。 各項目を入力して次へ進んでください。 (ダウンロード時等、すでにポータルにて登録している場場合など登録が不要な場合は [次へ]ボタンを押した

後[完了]を押して登録をスキップできます)

各項目を入力	
🔍 BarTender Licen	sing Wizard X
BarTenderの登録 世界クラスのサポー	ートと最新の製品情報をお届けします。
BarTenderを登録す ができます。登録を	すると、電話、電子メール、またはオンラインチャットで技術サポートを受けること i行うには、すべてのフィールドに入力する必要があります。
名:	太郎
女生 :	椎蛭
会社:	シーガルサイエンティフィックアジアパシフィック株式会社
国:	日本 ~
市区町村:	中央区日本橋小伝馬町7-10
都道府県:	東京都 ~
郵便番号:	103-0001
電話番号:	03-4589-5400
電子メール:	japantech@seagullscientific.com
各項目を入力 Q BarTender Licen	< <p><戻る(B) 次へ(M) > キャンセル ヘルプ して次へ進みます。 sing Wizard ×</p>
各項目を入力 ② BarTender Licen BarTenderの登録 世界クラスのサポ・	<戻るB 次へM > キャンセル ヘルブ して次へ進みます。 sing Wizard × -トと最新の製品情報をお届けします。
各項目を入力 BarTender Licen BarTenderの登録 世界クラスのサポ・	
各項目を入力 BarTender Licen BarTenderの登録 世界クラスのサポ・ ただい。登録を行 リレコーの今社の	
各項目を入力 BarTender Licen BarTenderの登録 世界クラスのサポ・ ださい。登録を行 リセラーの会社名 かため商事	< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル ヘルプ して次へ進みます。 sing Wizard × -トと最新の製品情報をお届けします。 -トを提供できるように、BarTenderを購入した代理店と使用目的をお知らせく たりには、すべてのフィールドに入力する必要があります。 3:
各項目を入力 BarTender Licen BarTenderの登録 世界クラスのサポ、 タイムリーなサポ、 ださい。登録を行 リセラーの会社名 かもめ商事 貴社の業界:	< 戻る (2) 次へ (2) キャンセル ヘルブ して次へ進みます。 sing Wizard -トと最新の製品情報をお届けします。 -トを提供できるように、BarTenderを購入した代理店と使用目的をお知らせく たんは、すべてのフィールドに入力する必要があります。 3:
各項目を入力 BarTender Licen BarTenderの登録 世界クラスのサポー ださい。登録を行 リセラーの会社名 かもめ商事 貴社の業界: 「/コンピュー?	
各項目を入力 BarTender D 登録 世界クラスのサポ、 セ界クラスのサポ、 なさい。登録を行 リセラーの会社名 かもめ商事 貫社の業界: 「/コンピュー? BarTenderの使用	
各項目を入力 ■ BarTender D 空暴 世界クラスのサポ・ ださい。登録を行 リセラーの会社名 かもめ商事 貫社の業界: 「/コンピュー? BarTenderの使用 ■ ラバル	< 戻る(2) 次へ(2) キャンセル ヘルブ
各項目を入力 BarTender D 23 世界クラスのサポ・ ださい。登録を行 リセラーの会社名 かもめ商事 貫社の業界: 「/コンピュー? BarTenderの使用 ビラベル ドロラダブ RFIDラダブ 、 KFIDラダブ 、 マーベー	< 戻る(2) 次へ(2) キャンセル ヘルブ



③ Seagull Scientific からの E メールでのお知らせ(不定期)を受け取りたい場合は各項目をチェックして進みます。

💟 Barlender Licensing Wizard	
BarTenderの登録	3597001
電子メールの基本設定を選択して、BarTenderの最新能	幕報を入手してください。 A7日18
最後に、電子メールでの受信を希望する製品の更新お	よびその他の情報についてお知らせく
だざい。更新の受信は、いつでも停止できます。いずれのからの電子メール送信は行われません。弊社のプライバジ	オブションも選択しない場合は、弊社 ソーポリシーについては、こちらを参昭
✓ BarTenderとドライ/\の更新	
◎ ドレーニングウェビナー	
✓ 関連するイベントと展示会	
✓ BarTenderニュースレター(上記のすべての情報)	の四半期ごとのダイジェスト)
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘノ
※得がウアレキレナ 「炊了」たカリ	ックレイインフト ルをウフレキ
	ックしてインストールを光」しま
🔍 BarTender Licensing Wizard	
BarTender Licensing Wizard Complete.	
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。	A7-118
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。	A7-118
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認認	A7-118 「記と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認識	ロックレスティー18 「ロン登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認識	証と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認識	ロット A7-118 証と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認	ロック A7-118 証と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認	ロックロークス A7-118 証と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認識	証と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認識	証と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認識	証と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認識	証と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認	証と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認	証と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認	証と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認	証と登録が正常に完了しました。
BarTender Licensing Wizard Complete. BarTenderのライセンス認証と登録が完了しました。 BarTender Suite Enterpriseエディションのライセンス認	証と登録が正常に完了しました。



8 BarTender の実行

BarTender の各アプリケーションを実行するには、スタートボタンから BarTender 2021 を選び、 BarTender Designer などの各アプリケーションを選びます。





9 おすすめの設定

9.1 ディスク使用量を節約する

SQL Server をインストールしている場合

Free / Professional / Automation 版ではディスク容量の節約のため以下の設定をおすすめします。 Administration Console を起動し、システムデータベース>メンテナンス より

[アーカイブファイルに日付と時刻を追加]のチェックを外して[OK]を押してください。

≡	すべて アブリ ドキュメント 設定 ウェブ そ	Dfle マ フィードパック …	
ŵ	最も一致する検索結果		
0	Administration Console \rightarrow \overrightarrow{r} \overrightarrow{J} \overrightarrow{r} \overrightarrow{J} \overrightarrow{r} \overrightarrow{J} \overrightarrow{J}		×
R	検索録補	フクオルの時存地所 ワクを続きれる)情報が増加するため、Barlender System Database0サイズは大きくなります。空き容量を確保し、パフォーマンスを改善するために、データベースメジテナンスは、最も古いログ情報を定ま 削除し、必要に応じてアーカイブできます。 マ・プラマンにパグ スケジュール マ・プリアレージョン アプリュール マ・プリアレージョン アプリュール マ・プリアレージョン アプリスの実行: 専想: 001 全 フランドストレージ アグリコン マーザード メンデナンスの実行: フランドストレージ アクジョン マーザード可 マンデナンド可 ロデジード可 マデータベースメンテナンスによって、以下より古いレコードが削除されます ロイジッグ 東急 マーザード可 マーク・コメンテナンスによって、以下より古いレコードが削除されます マーザード可 ア・ラペースメンテナンスによって、以下より古いレコードが一時後まれます ロイジッグ 「割除されたしコードビア・ファリブする マーグ・マンクライングライングディング・デング・スペンデナンスによって、以下よりまたいレコードが引用やされます ● マー マーグ・アク・スペンデナックパ が再進した ● データス アリンの使用者 ア・ラペースペンデナックパ が再進した マーグ・アク・スペンデナックパ が可 ● データス アリックの使用者 ア・ラペースペンデナックパ が可 アクション ア・ク・スペンデナックパ が可 アクション ア・ク	R的に
© *	∽ admi	 > システムデータベース 印刷ショブロキング メンデナンス OK 適用 キャンセル ヘハ 	ルプ

解説:BarTender は標準の設定でログやメッセージをシステムデータベース(内蔵 SQL Server)に記録

し、毎日古いログを削除する前に、データベースの内容を

C:\ProgramData\Seagull\System\Database\Backup\

フォルダに日毎に異なるファイル名でバックアップします。

ただし、Enterprise 版以外では過去7日より前のログは表示できませんので、このチェックを外す ことでバックアップファイルは上書きされ、過去のバックアップでシステムディスクの空き領域が なくなることを防ぐことができます。

Enterprise 版では、古いバックアップファイルを適宜削除いただくか、バックアップを長期間残す 必要がない場合はこのチェックを外してください。



9.2 BarTender をすぐに起動できるようにする

いつでも簡単に BarTender Designer を起動したい場合は、BarTender Designer を開いた状態で、タスクト レイの BarTender Designer アイコンを右クリックして[タスクバーにピン止めする]を選ぶと、以降 同アイ コンをクリックするだけで起動できます。



10 インターネット接続のない環境でインストール・認証を行う場合

別途インターネット接続(Web ブラウザの利用)ができる PC と、コードをコピーするための USB メモリ等が 必要です。

10.1 .NET Framework のインストール

[Windows8,10 / 2012,2016,2019 Server の場合]

事前に .NET Framework 3.5 が有効になっていることを確認してください。(有効にするのにインターネット 接続が必要な場合があります。)

参考: Windows 8、Windows 8.1、および Windows 10 への .NET Framework 3.5 のインストール

https://docs.microsoft.com/ja-jp/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows-10

[Windows7,8 / 2008,2012 Server の場合]

事前に .NET Framework 4.5.2 以降をインストールしてください。 Windows 用の.NET Framework の 4.7 オフライン インストーラー

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/3186497/the-net-framework-4-7-offline-installer-for-windows

※リンク切れがありましたら、.NET Framework 4.7 /.NET Framework 3.5 などで検索し取得ください。



10.2 オフライン環境でのライセンス認証

- **バージョン 2021** の場合
 - インターネット接続のない環境や制限されたネットワーク環境で BarTender をインストールし、 ライセンス認証を進めると、#2033 などのエラーが表示されます。

	BarTender Licensing Wizard
インター ネ インターネ	<mark>ネット 接続</mark> ットを経由して、製品ライセンス認証コードを要求しています。
進捗状況を以下 - ステータス	Fにリストします。
認証サーバ	BarTender Licensing Wizard メッセージ #2033 🛛 🗙
インターネッ 使用してライ	Aには、[モバイル インターネット接続設定とケーブルの接続を確認してください。インターネット接続が ないコンピュータでライセンスを認証するには、[モバイルデバイスを使用してライセン スを認証]または[Webブラウザを使用してライセンスを認証]をクリックしてください。
	ОК
	< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル ヘルプ

 ② [OK]をクリックしてメッセージを閉じ、[モバイル使用してライセンス認証]もしくは[Web ブラ ウザを使用してライセンス認証]をクリックします。

BarTender Licensing Wizard
インターネット 接続 インターネットを経由して、製品ライセンス認証コードを要求しています。
進捗状況を以下(リストします。
ステータス 約時14~パー(二体法を時まれています。
メロコープリーで目的になるののでいなす。 インターネット接続設定とケーブルの接続を確認してください。インターネット接続がないコンピュータでライセンスを認証するには、[モバイル 使用してライセンスを認証]または[Webプラウザを使用してライセンスを認証]をクリックしてください。
再試行(T) バラウザを使用してライセンスを認えを認証()
お問い合わせ バーコードをスキャンできない場合、またはリンクが機能しない場合は、 <u>Seaguil Scientific</u> に連絡してください。
< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル ヘルブ



- a. [モバイル使用してライセンス認証]をクリックした場合
 - (ア) ウィザード上に URL を含んだ QR コードが表示されるので、インターネットに接続 可能なスマートフォンで読み込み、ウェブページにアクセスします。

BarTender Licensing Wizard	x
モバイルデバイスによるライセンス認証 このコンピュータにインターネット接続がない場合、以下の手順に従ってライセンスを認証してください。	
You will need a product activation code. To obtain the code, follow these steps: 1. デバイスで右側のバーコードをスキャンして、リンクを多ップします. 2. 受け取った製品ライセンス認証コードを下のフィールドに入力します: に 配	
○JEW 547E パーコードをスキャンできない場合、またはリングが機能しない場合は、 Seaguil Scientifidに連絡してください。 < 戻る(B)	ルブ

(イ) ウェブページに製品ライセンス認証コードが表示されるので BarTender Licensing Wizard 上のフィールドに入力します。

日本語	\$

ライセンス認証に成功しました!

製品アクティベーションコードを作成しました。 BarTender をインストールしたPC上に表示されるBarTenderライセンス ウィザードに、このコードを入力してください。 コピーをご 自身にメール送信できます。

製品ライセンス認証コード:

1:1:27.4	0.254.4	
Email Copy To:		



- b. [Web ブラウザを使用してライセンス認証]を選択した場合
 - (ア) [ファイルに保存...]ボタンから、 .ak ファイル を USB メモリ等に保存します。

BarTender Licensing Wizard
ブラウザによるライセンス認証 ブラウザを使用してライセンスを認証するには、以下の手順に従ってください。
製品ライセンス認証コードを取得する必要があります。以下の手順に従ってください。 1. 次のいずれかの方法を使用して、このコンピュータのライセンス認証キーをコピーし、インターネットアクセスのある別のコンピュータに転送
2. アイルに保存
3. 下の製品ライセンス認証コードをコピーして、転送するか、ファイルから読み込んでください。
ファイルを選択 ペ クリップボードから貼り付け

(イ) インターネットに接続できる PC にてウェブブラウザから

 $\underline{https://activate.seagullscientific.com/LicenseActivate}$

ヘアクセスします。

[Upload Activation Key]ボタンをクリックし、(ア)で保存した .ak ファイル をアップ ロードし、[I'm not a robot]をチェックします。クイズが表示されたら進めてください。 [I'm not a robot]にチェックが付いたら[Generate Product Activation Code]をクリッ クします。

Activation Server: Activate × +			-	×
\leftarrow \rightarrow C $\textcircled{activate.seagullscie}$	to	₹^≣	Ē	
	Select Engli	Langua sh	ge:	~
Activate Software				
Please enter the Activation Key provided to you by the BarTe	nder Lie	ensing \	Wizard.	
Activation Key				
	li			
Alternatively, choose an Activation Key (.ak) file to upload.				
Upload Activation Key				
I'm not a robot				
Generate Product Activation Code				
Copyright © 2021, Seagull Scientific, Inc. All rights reserved.				



(ウ)認証に成功するとウェブページの表示が切り替わります。[Download To File...]をク リックし .pac ファイル を USB メモリ等に保存します。

🖻 🎦 Activation Server: Activate 🗙 🕂			-		×
\leftarrow \rightarrow C \textcircled{a} https://activate.seagullscie	ô	է⁄≡	æ		
	Select I Englis	_anguaį h	ge:		~
Success!					
Successfully generated the product activation code! Enter this wizard on the computer that you installed BarTender on. You o	code ir can em	n the Ba Iail your	rTende self a co	r Licensi opy.	ng
Product Activation Code:					
Figs of a System word of the CD 44 (2010) 100 (1) =		日本は日本には国家にあった。		•	
Alternatively, download the Product Activation Code (.pac) to a BarTender Licensing Wizard.	i file th	at you d	an use	in your	
Download To File					
Email Copy To:					
Copyright © 2021, Seagull Scientific, Inc. All rights reserved.					

(エ) BarTender Licensing Wizard の[ファイルを選択..]ボタンをクリックし、⑤で保存した.pacファイルを指定し[次へ]で進めることで認証が完了します。

BarTender Licensing Wizard
ブラウザによるライセンス認証 ブラウザを使用してライセンスを認証するには、以下の手順に従ってください。
製品ライセンス認証コードを取得する必要があります。以下の手順に従ってください。 1. 次のいずれかの方法を使用して、このコンピュータのライセンス認証キーをコピーし、インターネットアクセスのある別のコンピュータに転送
2. インターネットアクセスのあるコンピュータから <u>https://activate.seaguilscientific.com(</u> こアクセスします。このWebページに表示される
従って、製品ライセンス認証コードを生成してください。 3. 下の製品ライセンス認証コードをコピーして、転送するか、ファイルから読み込んでください。
ファイルを選択< 2リップボードから貼り付け
この手順を完了できない場合は、 <u>Seaguil Scientific</u> ご連絡してくたさい。



- バージョン 2019 の場合
 - インターネット接続のない環境や制限されたネットワーク環境で BarTender をインストールし、 ライセンス認証を進めると、エラー「リモート名を解決できませんでした」等が表示されます。

💽 BarTender Licensing Wizard	\times
インターネット接続 インターネットを経由して、製品ライセンス認証コードを要求しています。	
進捗状況を以下にリストします。	
ステータス	
認証サーバーに接続を試みています。	^
リモート名を解決できませんでした。: 'license2.seagullscientific.com'	
認証サーバーへの接続に失敗しました。インターネット接続の設定とケーブル接続を確認し、再試行するが、[代わりにブラウザで試行]を選択してください。	
BarTender Licensing Wizard メッセージ #2033 ×	
リモート名を解決できませんでした。: 'license2.seagullscientific.com' 認証サーバーへの接続に失敗しました。インターネット接続の設定とケーブル 接続を確認し、再試行するか、[代わりにブラウザで試行]を選択してください。	~
ОК	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘ	ルプ

② [OK]をクリックしてメッセージを閉じ、[代わりにブラウザで試行]をクリックします。

🖳 BarTender Licensing Wizard		×
インターネット接着 インターネットを経由して、製品ライセンス認証コードを要求しています。	18	
進捗状況を以下にリストします。		
ステータス		
認証サーバーに接続を試みています。	^	
リモート名を解決できませんでした。: 'license2.seagullscientific.com'		
認証サーバーへの接続に失敗しました。インターネット接続の設定とケーブル接続を確認し、 再試行するか、[代わりにプラウザで試行]を選択してください。	~	
再試行(工) 代わりにブラウザで試行(<u>W</u>)		
お問い合わせ		
If you feel the Activation Wizard is in error, you may contact Seagul Scientific.		

③ ブラウザによるライセンス認証の方法画面で、プライマリサイト 右のコピーボタンを押し、アドレスをコピーして、メモ帳等に貼り付けます。その下の長いコードも同様にコピーして貼り付けます。[暫定ライセンス認証を使用 は通常はチェックしないでおきます。



	BarTender Licensing Wizard	×
	ブラウザによるライセンス認証の方法 ブラウザを使った製品有効化コードの要求方法	
	製品ライセンス認証コードを入手するには、次の手順に従ってください:	
	1. プライマリサイトにアクセスして下さい。プライマリサイトに接続できない場合、セカンダリサイトにアクセスして下さい。	
	プライマリサイト: https://license1.seagullscientific.com/LicenseActivate 🗈	
	セカンダリサイト: https://license2.seagullscientific.com/LicenseActivate 🗈	
	2. フォームに次の情報を入力します:	
	■ 留定ライセンス認証を使用	1
	T/2T3EmUyRua2cRAuiNDfjU/M3yWR6fosfR0YjUlk9y3AZUDjBga2Lc4hSE54DwE +INBx2ikLAu4C7KSIrtbo18dsp6+gTPOCwHcb01IVo7n7xtyP8vbpknOQyrggEH +rcJ/B00A2Pnh/VmM00WTw40H6WvrPdIc3y1BTYmOSqGcMWBlkDCuskQmlo2	1
	3. サイトに製品ライセンス認証コードが表示されたら、そのコードを以下に入力します。	
	 この操作をブラウザで実行できない場合は、このウインドウを開いたまま、<u>Seaguil Scientific:連絡</u>して くだメい。 	
	< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル ヘルプ	
4	 コードを USB メモリ等に保存します。	
	code.txt - メモ帳 ×	
	ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H)	
	https://license1.seagullscientific.com/LicenseActivate https://license2.seagullscientific.com/LicenseActivate	
	Xfy&zZgjrrBfHm4QmxGYaNGEYaKQK2QCdpshUCZQ&zEwNHYZupDtUJpDQLfB7SswcVdbUsmQJ 9bXNRNkLAC6mkJEqSxRUEzAXwKBm07pRgnmrB0gjzwaXsMxNiei221TNY3dAs2MF8fLRGKm06 f75RhyXGzDyCJg6uFtHyk7hfN5pMSWiLF6yJX4WzDBJtH7eAkaiuk2PHN37t4mexXb8YWjdT6 XAA3rmurfTc9GVNr4kFY2W2asejB8fWzucxPhdzrnhKKCkKoxdiH7A3nHCK7SSFSCUaDEjV5m 6VHJJXSWcs52nxGeYgtACSubUnp7PhQD2sDwebVApwjBuJX8cjkYXDx4RSyMmDNvaf3f	

Windows (CRLF) 5 行、1 列 100%



⑤ インターネットに接続できる PC で、プライマリサイト/セカンダリサイトのアドレスを開きます。製品情報欄にコードを貼り付けて入力し、[私はロボットではありません]をチェックします。(クイズ表示されたら進めてください)ライセンス認証コードの作成 をクリックします。

Activation Server: Activate ★ +		-		×
← → C	.com/licenseactivate	/ 🖈 🥥	Ø	:
	Select La 日本語	inguage:		Ţ
7イセノスE2a並リノトウェア Please enter the product information as displayed by 製品情報 「1980時6000172K(+ci 3372sj /SN5i Scp 1 MLnTXZ x1 ILVsLi qL e0をIni 0 jpi z2LSE 88522 JH 2019 10 85 ISD 0 のアパKVSi a 75 NUTH book Ini 0 Jpi z2LSE 88522 JH 2019 10 85 ISD 0 のアパKVSi a 75 NUTH book Ini 0 Jpi ini 10 5 Pl JU F 647 DF 37 INI NM 10 49 MU VIGH 10 4	rthe Activation Wizar	d. ピーしたコー	ドを	
213v1fYQapvc+QlovN9hZRhxfj+vQDn6OjgppJV1ae11Ux5 zexcZlxfuLivbfhnEod1tfRjdD5wQ9090+BqcPvK1ch356p R09Eevt61hKZ	9BIyFftdLa2bQ U5ddxFIpWIcDt 絵文字	Win+b	ピリオド	
				T
	取消(U) やり直し(R)	Ctrl+SI	Ctrl+Z hift+Z	
✓ 私はロボットではあり ません プライバシー・利用取り	取消(U) やり直し(R) 切り取り(T) コピー(C)	(Ctrl+SI	Ctrl+Z hift+Z Ctrl+X	
✓ 私はロボットではあり ません プライバシー・利用用約	取消(U) やり直し(R) 切り取り(T) コピー(C) 貼り付け(P)	Ctrl+SI Ctrl+SI C	Ctrl+Z hift+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V	
✓ 私はロボットではあり ません プライバシー・利用取り ライセン認証3-ト*の作成	取消(U) やり直し(R) 切り取り(T) コピー(C) 貼り付け(P) ブレーンテキストとして	(Ctrl+Sl (C Shり付ける Ctrl+Sl	Ctrl+Z hift+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V hift+V	

⑥ 認証に成功すると Web ブラウザにコードが表示されます。

右下のコピーボタンでコピーして、メモ帳等に貼り付けて USB メモリ等に保存します。

うイセンス認証に成功しました!	
Product Activation Code successfully generated! You must still enter this code into yo Wizard to complete the activation process. You can email yourself a copy.	our Activation
製品ライセンス認証コード:	
$\label{eq:starting} \begin{split} & Rer(SD(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Rer(Re))))))))))))))))))))))))))))))))))))$	שר-
	Copy Activation Code
Email Copy To:	



⑦ 上記の 製品ライセンス認証コード を BarTender をインストールしているコンピュータの ライセンス認証コード欄に貼り付けて入力することでライセンス認証を行うことができます。

ラウブ	りザによるライセンス 置 ラウザを使った製品有	2証の方法 効化コードの要求方法		118
	ライセンス認証コードを	を入手するには、次の手順に	従ってください:	
1.	プライマリサイトにアク	セスして下さい。プライマリサイ	トに接続できない場合、セカンダリサイ	「トにアクセスして下さい。
	プライマリサイト:	https://license1.seag	ullscientific.com/LicenseActivate	
	セカンダリサイト:	https://license2.seag	ullscientific.com/LicenseActivate	
2.	フォームに次の情報を	を入力します:		
	□ 暫定ライセンス認	謳を使用		
	IMpU9wQUVYUt 5B6GjWfTVf25b ZtxH+R7mcwKR	tWzHutgz1+79tpjPyReN 5ZgavEUS64Kdiuz7I1Cjb IT3HpF2GCrwksIme7sUZ	wcp5FWFygXGGQvSpqbjvNfhs2 ZHyFPl7LqDtoPYr/mLOJKmevgB 8MzEAhWfrPZQ4Bibl3kCP2WhZ	EgI9tmu ∧ YJP7dw S8n0n ∨ 🗈
3.	サイトに製品ライセン	ス認証コードが表示されたら、	そのコードを以下に入力します。	
	oLJ424wAb6aab +NvZKTndCmvrC	y23u9F67sh3jFxmMyIYH DyT54pYNFmRJPi4EhNsn	+oVxERCXNKAnvr rleicA8wd2s/cNnfYmz968s1r16r	mKduAz1
	0AyY0JZR25McC	elG+4waTpJdB02q+uSd	z2fihELvXx1xKQ==	
4.	この操作をブラウザで ください。	実行できない場合は、このウ	ィンドウを開いたまま、 <mark>Seagull Scien</mark>	tifid:連絡して
4.	+NvZKTndCmyrC 0AyY0JZR25McC この操作をブラウザで ください。	2yT54pYNFmRJPJ4EhNsr elG+4waTpJdB02q+uSd 実行できない場合は、このウ	rlejcA8wd2s/cNnfYm2968s1r16r z2fhELvXx1xKQ== ィンドウを開いたまま、 <u>Seagull Scien</u>	nKduAz1 レ tifidご連絡して
			< 更み(B) (たへ(M) >	++++++++ A11-7

⑧ ライセンス認証後、BarTenderの登録ダイアログが表示されましたら、インターネットに接続していない環境では登録はできませんので[次へ]ボタンを押した後[完了]を押してインストールを終了してください。

🔍 BarTender Licensin	ig Wizard X							
BarTenderの登録 世界クラスのサポートと最新の製品情報をお届けします。								
BarTenderを登録する ができます。登録を行	っと、電話、電子メール、またはオンラインチャットで技術サポートを受けること うには、すべてのフィールドに入力する必要があります。							
名:								
	BarTender Licensing Wizard: 警告メッセージ #6810 ×							
会社:								
国:	Barlenderの登録に必要な情報が入力されていません。 電話、電子メール、チャット、および保守サポートを受けるには、							
市区町村:	登録を行う必要があります。既に登録している場合、または 後でオンライン登録を行う場合は、「終了]をクリックします。							
都道府県:								
郵便番号:	登録 (終了(F))							
電話番号:	↑							
電子メール:								
	< 戻る(8) (次へ(10) >) キャンセル へルナ							



10.3 オフライン環境でのライセンス解除

- バージョン 2021 の場合
 - Administration Console を起動し、ライセンシングから認証解除したいライセンスを右クリックし、[ライセンスを認証解除]を選びます。



② BarTender Licensing Wizard が表示されるので[次へ]で進めます。

BarTender Licensing Wizard	×
インターネット 接続 インターネットに接続できる場合は、この方法がもっとも簡単です。	
Please ensure that you have a working Internet connection and then press Next. If you do not have an internet connection of computer, press the Next button anyway, and then select 'Deactivate Using Web Browser.'	on this
< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル	ヘルプ



③ #2033 などのエラーが表示されたら[OK]をクリックしてメッセージを閉じます。



④ [Deactivate Using Web Browser]をクリックします。

Sariender Licensing Wizard インターネット 接続 インターネット経由で、ライセンス認証解除を要求しています。			^
進捗状況を以下にリストします。			
ステーダス 認証サーバーに接続を試みています。	~		
This computer appears to not be connected to the internet. Please check your internet connection settings and cable connections and try again or select 'Deactivate Using Web Browser' to deactivate your license.	~		
再試行(T) を問い会わせ Deartivate Using Web Browser			

⑤ [Save to File...]をクリックし、 .dk ファイル を USB メモリ等に保存します。

BarTender Licensing Wizard	\times
Browser Deactivation Follow these instructions to deactivate using a browser.	
The Product Key Code The Product Key Code has been removed from this computer. If you wish to be able to reactivate the license in the future or you wish to return the license, then you must follow these steps:	
1.	
📔 Save to File End Email 🔄 クリップボードにコピー	
 On the computer with internet access, browse to <u>https://deactivate.seagullscientific.com/LicenseDeactivate</u>. Follow the instructions on this webpage to upload your deactivation key. 	
If you could not complete these steps, contact <u>Seagull Scientific</u> .	
Copy and transfer your deactivation key from this computer to a computer that has internet access using one of the following:	
< 戻る(B) 終了(F) キャンセル ヘル	1



⑥ インターネットに接続できる PC にてウェブブラウザから

<u>https://deactivate.seagullscientific.com/LicenseDeactivate</u> ヘアクセスします。

[Upload Deactivation Key]ボタンをクリックし、⑤で保存した .dk ファイル をアップロード し、[I'm not a robot]をチェックします(クイズが表示されたら進めてください)。

[I'm not a robot]にチェックが付いたら[Deactivate Product]をクリックします。

e	C Ad	tivation s	Server: l	Deactivate	× +			-		×
÷	\rightarrow	C	Ô	https://d	eactiv	to	£≣	Ē		
	Bar	Fen		• 9		Select Englis	Langua <u>ş</u> h	ge:		~
Dea	activate	Softw	are							
Plea	ise enter	the Dea	activati	on Key prov	vided to yo	ou by th	e BarTe	nder Lic	ensing V	Vizard.
Dea	activati	on Key	/							
								_//		
Alte	rnatively	, choose	e a Dea	activation K	ey (.dk) file	e to uplo	oad.			
Up	oload Dea	activatio	n Key							
	ľm	not a ro	bot	P	reCAPTCHA rivacy - Terms	L 8				
	Dea	activate	Produc	ct						
Comunic	rbt @ 2010	Soomull Ce	iontific	ing All sights a	sound					



⑦ 認証解除に成功すると Success! と表示に切り替わり認証解除完了となります。ウェブブラウザ
 と BarTender Licensing Wizard をそれぞれ終了させます。

Activation Server: Deactivate × +	-	×
\leftarrow \rightarrow C \textcircled{o} https://deactiv c	Ē	
BarTender BY SEAGULL SCIENTIFIC Select Langua English	ge:	*
Success!		
You have successfully deactivated your copy of BarTender.		
Copyright © 2019, Seagull Scientific, Inc. All rights reserved.		



- バージョン 2019 の場合
 - ① スタート > BarTender2021 > Administration Console を開きます
 - ② ライセンシング>現在のライセンスを選択>右クリック>ライセンスを認証解除 を選択しウィザードに沿って認証解除を実行します。

プリンタの設定	511	フリシング								
ファイルの保存場所										
▼ データベース接続 SAP IDoc定義		ライセンス	版	最新のサポート対象パー	7 リンダ	サーバー	ライセンス認証	ライセンス期限切れ	サポート期限切れ	
データプロバイダ	- 4	現在のライセンス								
▼ インテグレーション	0	2V-militian - Christian - America	Enterprise	BarTender 2019	10	ORIGINA	2020/01/20	2020/10/09 (8 残り月数)	2020/10/31 (9 残り月	0
デプロイ	- 4	その他のライセンス								
サーバー		2S-KITCHUMING TICTU	Enterprise	BarTender 2019	3	OPERATO &	2019/10/09		2019/06/01 (有効期	0
メッセージ履歴	0	2R-JOINL-HICCLI-CONT	Enterprise	BarTender 2019	2	CONTRACTOR -	2019/10/09	2020/04/09 (57 残り日数)	2020/04/30 (78 残り	0
クラウドストレージ	0	2T-1000-1000-1004	Enterprise	BarTender 2019	3	SPECIFICAL SPECIFICAL	2019/12/24	2020/02/29 (17 残り日数)	2020/11/30 (10 残り	0
▼ セキュリティ		2S-1 (10)-101 (20)-104	Enterprise	BarTender 2019	3	100	2020/02/10	2020/04/08 (56 残り日数)	2020/04/30 (78 残り	0
ユーザー許可		2R-mail and second	Free	BarTender 2019	2	MEMORY	2019/04/11			
ロギング		2T-IPACO-IRCINOL-IRCI	Enterprise	BarTender 2019	3	NUMBER	2019/06/11		2020/04/30 (78 残り	0

③ インターネットに接続していない場合は下記画面が表示されます。

BarTender	Licensing Wizard メッセージ #2033	×
	リモート名を解決できませんでした。: 'license2.seagullscientific.com' 認証サーバーへの接続に失敗しました。インターネット接続の設定とケーブル 接続を確認し、再試行するか、[代わりにブラウザで試行]を選択してください。	
	ОК	

④ インターネットに接続していない場合は下記画面が表示されましたら [代わりのブラウザで試行]を押下します。

×
Ì



⑤ コピーをテキストファイル等に貼り付け、USBメモリなど外部メディアに保存します。



⑥ インターネットに接続できる PC 上から上記のプライマリサイトまたはセカンダリサイトにアク セスし、USB に保存した製品ライセンス認証解除コードを貼り付け[ライセンス認証解除]ボタ ンを押下します。

\leftrightarrow \rightarrow O \textcircled{a} https://license1.seagullscientific	com/LicenseDeactivate/
ライセンス認証解除リフトウェア ライセンス認証945'-ト'で報告された製品ライセンス認証解除コート 製品ライセンス認証解除コード	*を入力します。
XwMQUn7ww71p5Ya14WTXrtgXhJ02ZPL3QcyWPCLNix hxtB3W5T01RkdKfsg8bn1K5F82QyK9wcew6f5UDu6k bU5Ha1V3jtdUyKU+J7NPQfh1hV0JMtvfg1RryDvA ng2ohcqfvE1zVijHBLV0CatujQxdToxrsMREF2L1 gi5TG4o+sAssu0fp8sQp58Nvg18u3yUGM1U2CdyQa Vkmss2zCXG1CLVEESAR1q/n38R01dwB23EwQfHVQ r1F40HWYLWADVMmVKtPQ3dPigbu1Xj0+XTXFMPP PyrikMIYYYcdZq/SM6zoIyxjJeLK4//vTJmPYbJKo2	MIXC9ucK81A \\ fMRxmMV351 31.69jAj1kx VhPAU/qL1H XVY1gLqUtk (fofu+417T+ 22tqv4SwAZg VxKMk4= \\
✓ 私はロボットではあり ません プライパシー・利可能的	
ライセンス認証解除	

⑦ ライセンス認証解除に成功しましたと表示されましたら完了です。





11 こんなときは

11.1 インストール時に This installation package is not supported.. が表示される

32 ビット版の Windows で 64 ビット版のインストーラを実行した場合のエラーです。



<u>3. インストーラのダウンロード</u>インストーラのダウンロード に沿って 32 ビット版をダウンロード して実行してください。

11.2 インターネットに接続されていてもライセンス認証時にエラーが表示される



BarTender Licensing Wizard メッセージ #2033	
基礎になる接続が閉じられました: SSL/TLS のセキュリティで保護さ れているチャネルに対する信頼関係を確立できませんでした 認証サーバーへの接続に失敗しました。インターネット接続の設定と ケーブル接続を確認し、再試行するか、[代わりにブラウザで試行]を 選択してください。	
ОК	

(エラーの内容は環境により異なります)

OK を押したあとに[代わりにブラウザで試行]を選べる場合は、<u>10.2 オフライン環境でのライセンス認証</u>の 手順によりライセンス認証を行ってください。



[再試行]ボタンのみで[代わりにブラウザで試行]がない場合は、いったん LAN 線を抜くか無線 LAN を切断す るなどしてコンピュータをオフライン状態にして認証を試し、[代わりにブラウザで試行]が選べたら、LAN に 接続して <u>10.2 オフライン環境でのライセンス認証</u> の手順によりイセンス認証を行ってください。

次のサーバへの接続を許可してください。 license1.seagullscientific.com ポート 443 license2.seagullscientific.com ポート 443

プロキシサーバを利用している場合には、上記のサーバへの通信を許可するか、プロキシを通さないでアクセ スするように設定してください。下記は Windows 10 手動プロキシセットアップ の環境で アドレスを追加 する例です。





11.3 BarTender was unable to install Microsoft SQL Express..で中断される

システムデータベースの利用に必要な SQL Server 2014 Express SP3 がインストールできません。



PC を再起動してから再度試すとうまくいくことがあります。

また、システムデータベース機能を利用しない場合は <u>4-③詳細なインストールオプション</u> にて SQL Express のインストールを無効にできます。

12 連絡先

ご不明な点ございましたら下記までお問い合わせください。

シーガルサイエンティフィックアジアパシフィック株式会社 テクニカルサポート japantech@seagullscientific.com

以上

